

NED



New Engineering Discoveries

ДРАЙКУЛЕРЫ

Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

• ДРАЙКУЛЕРЫ (СУХИЕ ГРАДИРНИ)

ДРАЙКУЛЕРЫ (СУХИЕ ГРАДИРНИ) GRC 3121 – 5293

Драйкулеры (сухие градирни) наружной установки с осевыми вентиляторами. Предназначены для работы с чиллерами с водяным охлаждением конденсатора NWN и GWN.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

- GRC – стандартное исполнение



NWN...S/K/P	051	061	071	081	091	101	111	131	152	172				
GRC	3121	4111	3132	3134	4121	4122	3141	4131	4132	3151				
GWN...S/K/P	212	222	242	272	302	342	362	412						
GRC	4141	4141	4152	4152	4241	4241	4242	4243						
GWN...S/K/P	442	482	562	622	682	762	862	962	1102					
GRC	4243	4252	4261	5261	5261	5271	5282	5282	2x4262					
GWN...B/Z	232	252	272	302	342	382	402	452	502	552	622	662	762	802
GRC	4141	4141	4151	4231	4232	4232	4241	4242	4251	4251	4261	4262	4262	5261
GWN...VV/Z	182	212	222	272	302	342	412	442	492	562				
GRC	4132	4141	4141	4152	4231	4241	4242	4243	4251	4261				
GWN...VV/Z	622	702	762	802	902	962	1102	1302	1502	1602				
GRC	4261	5261	5262	5271	5281	5282	5282	2x4262	2x5261	2x5262				
GWN...VV/Y	322	342	392	452	492	592	652	732	902					
GRC	4151	4231	4241	4242	4243	4252	4261	5261	5271					
GWN...VV/Y	1102	1202	1322	1452	1612	1812	2052	2292	2582					
GRC	5282	5282	2x4262	2x5261	2x5262	2x5271	2x5281	3x4262	3x5261					
GWN/DR...TT/Y	291	341	461	611	781	971	1171	1371	1581					
GRC	4261	4262	5281	2x4261	2x4262	2x5282	3x4262	3x5281	3x5282					

Модели GRC		3121	3131	3132	3133	3134	3141	3151	4111	4121	4122	4131
Расход воздуха	м³/с	4,67	7,32	7,01	6,56	12,31	15,44	17,86	5,18	10,83	10,37	16,25
Длина	мм	2425	3525	3525	3525	3525	4625	5725	1803	3278	3278	4753
Ширина	мм	630	630	630	630	630	630	630	795	795	795	795
Высота	мм	1098	1098	1098	1098	1098	1098	1098	1272	1272	1272	1272
Масса	кг	145	191	205	245	239	337	516	182	308	326	470

Модели GRC		4132	4141	4151	4152	4231	4232	4241	4242	4243	4251
Расход воздуха	м³/с	15,55	20,73	27,08	25,92	31,96	30,45	44,8	42,62	40,6	53,28
Длина	мм	4753	6228	7703	7703	4783	4783	6258	6258	6258	7733
Ширина	мм	795	795	795	795	878	878	878	878	878	878
Высота	мм	1272	1272	1272	1272	2322	2322	2322	2322	2322	2322
Масса	кг	497	646	684	724	860	910	994	1204	1274	1548

Модели GRC		4252	4261	4262	5261	5262	5271	5281	5282
Расход воздуха	м³/с	50,75	63,93	65,33	68,5	65,33	76,22	91,33	87,11
Длина	мм	7733	9208	9208	6920	6920	8020	9120	9120
Ширина	мм	878	878	878	2350	2350	2350	2350	2350
Высота	мм	2322	2322	2322	2450	2450	2450	2450	2450
Масса	кг	1638	1892	3390	3060	3390	3890	3960	4380



ДРАЙКУЛЕРЫ GRC/SL 3122 – 5281

Драйкулеры (сухие градирни) наружной установки с осевыми вентиляторами. Предназначены для работы с чиллерами с водяным охлаждением конденсатора NWN и GWN.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

- GRC/SL – маломощное исполнение



NWN...S/K/P	051	061	071	081	091	101	111	131	152	172					
GRC/SL	3122	3131	3141	4121	4131	3151	3152	4132	4142	4142					
GWN...S/K/P	212	222	242	272	302	342	362	412							
GRC/SL	4152	4152	4231	4231	4242	4243	4251	4252							
GWN...S/K/P	442	482	562	622	682	762	862	962	1102						
GRC/SL	4252	4262	5261	5271	5271	5281	2x4252	2x4261	2x5262						
GWN...B/Z	232	252	272	302	342	382	402	452	502	552	622	662	762	802	
GRC/SL	4151	4152	4231	4241	4242	4243	4252	4261	4261	4261	5261	5262	5271	5272	
GWN...VV/Z	182	212	222	272	302	342	412	442	492	562					
GRC/SL	4142	4151	4152	4231	4241	4243	4251	4252	4261	5261					
GWN...VV/Z	622	702	762	802	902	962	1102	1302	1502	1602					
GRC/SL	5261	5271	5272	5281	2x4252	2x4252	2x4261	2x5262	2x5271	2x5272					
GWN...VV/Y	322	342	392	452	492	592	652	732	902						
GRC/SL	4152	4241	4242	4251	4252	4262	5261	5271	5281						
GWN...VV/Y	1102	1202	1322	1452	1612	1812	2052	2292	2582						
GRC/SL	2x4252	2x4261	2x5262	2x5271	2x5272	2x5281	3x5261	3x5262	3x5271						
GWN/DR...TT/Y	291	341	461	611	781	971	1171	1371	1581						
GRC/SL	5261	5262	2x4252	2x5261	2x5271	3x5262	3x5271	4x5262	4x5272						

Модели GRC/SL		3122	3131	3132	3141	3151	3152	4121	4131	4132
Расход воздуха	м³/с	4,67	6,01	5,66	8,01	9,04	10,9	8,24	13,1	11,78
Длина	мм	2425	3525	3525	4625	5725	5725	3278	4753	4753
Ширина	мм	630	630	630	630	630	630	795	795	795
Высота	мм	1098	1098	1098	1098	1098	1098	1272	1272	1272
Масса	кг	145	145	145	145	388	448	308	388	497

Модели GRC/SL		4141	4142	4151	4152	4231	4241	4242	4243	4251
Расход воздуха	м³/с	16,49	15,71	20,61	19,64	21,95	34,9	32,26	29,27	40,32
Длина	мм	6228	6228	7703	7703	4783	6258	6258	6258	7733
Ширина	мм	795	795	795	795	878	878	878	878	878
Высота	мм	1272	1272	1272	1272	2322	2322	2322	2322	2322
Масса	кг	611	646	684	724	910	994	1204	1274	1548

Модели GRC/SL		4252	4261	4262	5261	5262	5271	5272	5281
Расход воздуха	м³/с	36,58	48,39	43,9	52,33	49,08	61,06	57,26	65,44
Длина	мм	7733	9208	9208	6920	6920	8020	8020	9120
Ширина	мм	878	878	878	2350	2350	2350	2350	2350
Высота	мм	2322	2322	2322	2450	2450	2450	2450	2450
Масса	кг	1638	1892	2200	3060	3390	3510	3890	4380

• ДРАЙКУЛЕРЫ (СУХИЕ ГРАДИРНИ)

ДРАЙКУЛЕРЫ GRC/SSL 3132 – 5282

Драйкулеры (сухие градирни) наружной установки с осевыми вентиляторами. Предназначены для работы с чиллерами с водяным охлаждением конденсатора NWH и GWH.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

- GRC/SSL – особо маломощное исполнение



NWH...S/K/P	051	061	071	081	091	101	111	131	152	172					
GRC/SSL	3132	3141	3151	4131	4132	4141	4151	4152	4231	4241					
GWH...S/K/P	212	222	242	272	302	342	362	412							
GRC/SSL	4242	4242	4252	4252	4262	4262	4264	5271							
GWH...S/K/P	442	482	562	622	682	762	862	962	1102						
GRC/SSL	5271	5282	2x4261	2x4262	2x4263	2x5261	2x5282	2x5282	3x4264						
GWH...B/Z	232	252	272	302	342	382	402	452	502	552	622	662	762	802	
GRC/SSL	4241	4242	4251	4253	4261	4262	4263	4263	5271	5282	2x4261	2x4262	2x4262	2x4263	
GWH...VV/Z	182	212	222	272	302	342	412	442	492	562					
GRC/SSL	4231	4242	4242	4252	4261	4262	5261	5271	5281	2x4261					
GWH...VV/Z	622	702	762	802	902	962	1102	1302	1502	1602					
GRC/SSL	2x4261	2x4263	2x4264	2x5261	2x5271	2x5282	2x5282	3x4264	3x5271	3x5282					
GWH...VV/Y	322	342	392	452	492	592	652	732	902						
GRC/SSL	4251	4253	4262	4264	5271	5282	2x4261	2x4262	2x5261						
GWH...VV/Y	1102	1202	1322	1452	1612	1812	2052	2292	2582						
GRC/SSL	2x5282	2x4282	3x4264	3x4271	3x4282	3x5282	4x5261	4x5271	4x5282						
GWH/DR...TT/Y	291	341	461	611	781	971	1171	1371	1581						
GRC/SSL	2x4261	2x4262	2x5271	2x5282	3x5271	4x5271	4x5282	5x5271	5x5282						

Модели GRC/SSL		3132	3141	3142	3151	3152	4131	4132	4141	4151
Расход воздуха	м³/с	3,83	5,51	5,11	6,88	6,38	7,8	7,64	9,87	13,11
Длина	мм	3525	4625	4625	5725	5725	4753	4753	6228	7703
Ширина	мм	630	630	630	630	630	795	795	795	795
Высота	мм	1098	1098	1098	1098	1098	1272	1272	1272	1272
Масса	кг	191	256	273	332	363	470	497	611	562

Модели GRC/SSL		4152	4231	4241	4242	4251	4252	4253	4261
Расход воздуха	м³/с	12,33	15,58	20,78	19,53	25,97	24,4	24,4	31,17
Длина	мм	7703	4786	6258	6258	7733	7733	7733	9208
Ширина	мм	795	878	878	878	878	878	878	878
Высота	мм	1272	2322	2322	2322	2322	2322	2322	2322
Масса	кг	684	710	994	1204	1272	1548	1548	1562

Модели GRC/SSL		4262	4263	4264	5261	5271	5281	5282
Расход воздуха	м³/с	29,29	30,56	27,35	31,5	36,75	39,66	36,77
Длина	мм	9208	9208	9208	6920	8020	8020	9120
Ширина	мм	878	878	878	2350	2350	2350	2350
Высота	мм	2322	2322	2322	2350	2350	2450	2450
Масса	кг	1892	1892	2200	3060	3510	3960	4380



NED



New Engineering Discoveries

Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93